


TECNOTELAI®

Sempre Disponibile



STOCCAGGIO - AMBIENTE E SICUREZZA
BENNE | CONTENITORI | VASCHE

Integrazione Catalogo 2021

MAGGIO 2023

Contentitore ribaltabile metallico costruito con tubolari e lamiere di acciaio, ideale per lo stoccaggio, il trasporto e lo svuotamento di materiali. La vasca di contenimento è realizzata a tenuta stagna e lo snodo terminale permette una facile rotazione a 160° della benna per una fuoriuscita totale del contenuto. Dotata di 4 ruote, con cuscinetti a sfera (2 fisse e 2 girevoli).



Art.
0292A



Art.
0180A




Art.
0166A



Art.
0181A



Art.
0172A



ART.	DIMENSIONI (mm)					ALTEZZA TOT CON MANICO (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITÀ (Lt)	RUOTE Ø (mm)
	A	B	C	D	E				
0289A	1343	856	638	557	580	981	600	300	125
0292A	1348	856	838	749	580	990	600	400	125
0180A	1480	976	923	832	660	923	1000	500	200
0166A	1515	1104	1072	972	700	1072	1350	800	200
0167A	1637	1104	1193	1042	700	1193	1500	1000	200
0168A	1608	1344	1193	1042	800	1193	1500	1350	200
0181A	1608	1594	1193	1042	800	1193	1500	1600	200
0172A	1614	2094	1193	1047	800	1193	1500	2000	200

Costruiti con tubolari e lamiere di acciaio in lamiera, completi di maniglie per il sollevamento con carrelli elevatori. Fondo apribile unico o diviso in 2 parti che si richiudono automaticamente con l'appoggio a pavimento. Dotati di chiusura a leva e 2 ganci di sicurezza azionati dalla leva stessa.

SOVRAPPONIBILITÀ: 1+2



Art.
0174A

Art.
0175A

Art.
0176A



Art.
0177A

Art.
0178A






Art.
0293A



Art.
0165A



Art.
0164A



ART.	DIMENSIONI (mm)					PORTATA (Kg)	APERTURA FONDO
	A	B	C	D	E		
0174A	1000	800	650	110	110	2000	Unico
0175A	1000	800	1000	110	110	2000	Unico
0176A	1000	800	1250	110	110	2000	Unico
0177A	1500	1000	650	110	110	2000	Unico
0178A	2000	1000	1000	110	110	2000	Unico
0293A	1000	800	650	110	110	2000	2 semi parti
0290A	1000	800	1000	110	110	2000	2 semi parti
0165A	1000	800	1250	110	110	2000	2 semi parti
0164A	1500	1000	650	110	110	2000	2 semi parti
0171A	2000	1000	1000	110	110	2000	2 semi parti



Vasche a tenuta stagna realizzate in lamiera di acciaio con piani di appoggio grigliati, zincati e asportabili, con maglia di mm. 44x44. Idonee per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti sostanze pericolose per l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

Accessori: Portafusti.




Art.
0771A



Art.
0772A



Art.
0774A



ART.	DIMENSIONI (mm)				CAPACITÀ (Lt)	ESEMPIO STOCCAGGIO FUSTI
	A	B	C	D		
0771A	860	860	330	100	210	n° 1 x 200 lt
0772A	1340	850	230	100	230	n° 2 x 200 lt
0774A	1340	1250	200	100	280	n° 4 x 200 lt
0775A	2680	850	230	100	460	n° 4 x 200 lt
0776A	2680	1250	200	100	570	n° 8 x 200 lt

TECNOTELAI®
Sempre Disponibile

Via Bonazzi, 4 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 700096 Fax +39 051 0822139
info@tecnotelai.it www.tecnotelai.it

