



ACCESSORI

NOTE  
TECNICHE

COLORI DI SERIE

Contenitori pag. 110

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A FORNO.



Costruiti in lamiera di acciaio zincato. Le mensole possono essere montate solo orizzontalmente; Il bordo evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. I piani inferiori consentono l'alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. Completati di 1 maniglia, 1 crociera, 2 traversi di irrigidimento e ruote ø mm. 125 con **cuscineti a rulli** (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). **Portata Kg. 150 per fronte**. Corredati di contenitori in **polipropilene** rigenerato.



Art.  
P760Z/GR

Art.  
P761Z/GR

Art.  
P765Z/GR

Art.  
P766Z/GR

Art.  
P770Z

#### CARRELLI SMONTABILI PORTACONTENITORI

**Dimensioni: mm. 1025 x 615 x 1430 h.** Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare, le mensole (vedi sotto) e i contenitori in POLIPROPILENE rigenerato di **pag. 110**.

ART.	COMPOSIZIONE
<b>P760Z/GR</b>	carrello monofronte corredato di: 18 contenitori art. P751GR 8 contenitori art. P752GR 3 contenitori art. P753GR
<b>P761Z/GR</b>	carrello monofronte corredato di: 12 contenitori art. P751GR 12 contenitori art. P752GR 3 contenitori art. P753GR
<b>P765Z/GR</b>	carrello bifronte corredato di: 36+36 contenitori art. P750GR 18+18 contenitori art. P751GR 3 contenitori art. P753GR
<b>P766Z/GR</b>	carrello bifronte corredato di: 36+36 contenitori art. P750GR 8+8 contenitori art. P752GR 3 contenitori art. P753GR
<b>P770Z</b>	carrello da attrezzare



Art. P775



Art. P776



Art. P777

#### MENSOLE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ	PORTATA (Kg)
<b>P775</b>	974 x 170 x 61	<b>9</b> contenitori art. P750GR	25
<b>P776</b>	974 x 230 x 61	<b>6</b> contenitori art. P751GR	25
<b>P777</b>	974 x 315 x 61	<b>4</b> contenitori art. P752GR	25

#### CAPIENZA CARRELLO PORTACONTENITORI ART. P770Z

Per ogni lato è possibile utilizzare 32 fori in altezza.

ART. CONTENITORI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NUMERO MAX PER FILA ORIZZONTALE	INGOMBRO FORI IN VERTICALE
<b>P750GR</b>	105 x 170 x 75	9	3
<b>P751GR</b>	150 x 235 x 125	6	4
<b>P752GR</b>	210 x 350 x 200	4	6
<b>P753GR</b>	315 x 505 x 200	3	da utilizzare solo sulla base



- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A FORNO.

RAL 3002  
carrelliVERDE  
contenitori

Costruiti in lamiera stampata e sagomata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. L'inclinazione dei pannelli evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. I piani inferiori rinforzati consentono l'alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. Completi di maniglia e ruote  $\varnothing$  mm. 125 con **cuscinetti a rulli** (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). **Portata Kg. 300**. Corredati di contenitori in **polietilene** senza incastrati laterali.

**CARRELLI PORTACONTENITORI**

Dimensioni: mm. 1010 x 610 x 1330 h.

Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare e i contenitori senza incastrati.

ART.	COMPOSIZIONE	
<b>P295</b>	carrello da attrezzare	
<b>P296</b>	carrello corredato di:	18 + 18 contenitori art. P249V 36 + 36 contenitori art. P250V 12 + 12 contenitori art. P251V
<b>P297</b>	carrello corredato di:	9 + 9 contenitori art. P249V 27 + 27 contenitori art. P250V 18 + 18 contenitori art. P251V
<b>P298</b>	carrello corredato di:	18 + 18 contenitori art. P249V 45 + 45 contenitori art. P250V 6 + 6 contenitori art. P251V

**CAPIENZA CARRELLO PORTACONTENITORI ART. P295**

Per ogni lato è possibile utilizzare 24 asole in altezza.

ART. CONTENITORI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NUMERO MAX PER FILA ORIZZONTALE	INGOMBRO ASOLE IN VERTICALE	NUMERO MAX DI FILE VERTICALI	PORTATA UNITARIA CONTENITORI APPESI (kg)
<b>P249</b>	103 x 90 x 55 (N. 1)	9 + 9	2	12 + 12	1,0
<b>P250</b>	103 x 165 x 83 (N. 2)	9 + 9	3	8 + 8	2,2
<b>P251</b>	145 x 240 x 125 (N. 3)	6 + 6	4	6 + 6	8,0



## ACCESSORI

Ganci per pannello pag. 49  
Contenitori pag. 110NOTE  
TECNICHE

• I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.

## COLORI DI SERIE

RAL 7000  
traversiZINCATO  
base, mensole  
e montantiRAL 7038  
pannello foratoGRIGIO  
cassetti

Carrello attrezzato con pannello forato di mm. 1000 x 850 h. e mensole porta contenitore a bocca di lupo. Realizzati in lamiera di acciaio, il bordo delle mensole evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. Completati di 1 maniglia, 2 traversi di irrigidimento e ruote  $\varnothing$  mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). Portata kg. 150. Corredati di contenitori in POLIPROPILENE rigenerato.

Art.  
P768Z

## ACCESSORI

Art.  
0387Art.  
0389Art.  
0391Art.  
0388

## CARRELLI PORTACONTENITORI

Dimensioni: mm. 1025 x 615 x 1430 h.

ART.	COMPOSIZIONE
P768Z/GR	carrello corredato di:
	3 contenitori art. P753GR
	12 contenitori art. P751GR
	36 contenitori art. P750GR
	1 pannello portachiaavi art. 0413

## GANCI PER PANNELLO

Aggancio con interasse mm. 22.  
Zincati (ad esclusione art. 0391 nichelato).