



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

COLORI DI SERIE

• VERNICIATURA A POLVERE
PER ESTERNO.



Art.
0792



Art.
0791

PORTAFUSTI

in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp., corredati di 2 ganci di bloccaggio.

ART.	UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE SU VASCHE (articolo)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	N° FUSTI	INTERASSI ANG. (mm)
0791	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784	600 x 600 x 380	1 x 200 lt	210
0792	0774 - 0776 - 0777 - 0784	1180 x 600 x 380	2 x 200 lt	210
0793	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784	1180 x 600 x 380	3 x 60 lt	160



Art.
0786

Art.
0785



PORTAFUSTI SOVRAPPONIBILI FINO A 2 PEZZI (1+1)

in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp., corredati di 2 ganci di bloccaggio.

ART.	UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE SU VASCHE (articolo)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	N° FUSTI	INTERASSI ANG. (mm)
0785	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784	835 x 600 x 750	1 x 200 lt	210
0786	0774 - 0776	1335 x 600 x 750	2 x 200 lt	210
0787	0772 - 0774 - 0775 - 0776	1335 x 600 x 750	3 x 60 lt	160
0788	0776	1960 x 600 x 750	3 x 200 lt	210



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE
PER ESTERNO.

COLORI DI SERIE



RAL 2004



ZINCATO
vasca




Art.
0796



Art.
0795

TELAIO PORTAFUSTI E VASCA A TENUTA STAGNA

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	N° FUSTI	CAPACITÀ VASCA (lt)	DESCRIZIONE	PORTATA (Kg)
0796	1500 x 700 x 850	2 x 200 lt	-	telai portafusti sovrapponibile fino a 2 pezzi in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp.	500
0795	1390 x 1160 x 170	-	270	vasca zincata a tenuta stagna inseribile sotto i telai portafusti	-



Art.
0774
(pag. 138)



Art.
0295

PORTAFUSTI SOVRAPPONIBILE FINO A 2 PEZZI (1+1)
per uso sia a terra che su vasche per 2 fusti fino a \varnothing mm. 600 max.
Utilizzabile esclusivamente su vasche articoli:
0774 - 0776 - 0777 - 0784.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (kg)
0295	1170 x 750 x 360	500



ACCESSORI

Portafusti pag. 140

NOTE
TECNICHE

- PER LO STOCCAGGIO ORIZZONTALE VERIFICARE ATTENTAMENTE LE TIPOLOGIE DEI PORTAFUSTI INDICATE A PAG. 140.
- VERNICIATURA A POLVERE PER ESTERNO.

COLORI DI SERIE

RAL 2004
vascaZINCATO
grigliaArt.
0782Art.
0784**VASCHE A TENUTA STAGNA SOVRAPPONIBILI FINO A 2 PEZZI (1+1)**

predisposte per ricevere catena di protezione.

**Direttiva
StawaR**

ART.	DIMENSIONI LxPxH + piede (mm)	NUMERO FUSTI	CAPACITÀ VASCA (lt)	PORTATA (*) (Kg)
0782	1350 x 860 x 1300 + 100	2 x 200 lt	227	460
0784	1350 x 1260 x 1270 + 100	4 x 200 lt	284	909

Art.
0772C**CARRELLO
CON VASCA A TENUTA STAGNA**

con manico e ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti). Portata Kg. 460. Ideale per 2 fusti da lt. 200.

**Direttiva
StawaR**

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	DIMENSIONI VASCA LxPxH (mm)
0772C	1500 x 850 x 400/1170	1340 x 850 x 230

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

Art.
0763DIMENSIONI
INGOMBRO ø (mm)
620 x 135 h**CARRELLO PORTAFUSTI IN ACCIAIO**

per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli. Portata Kg. 300. Zincato.

Art.
0764DIMENSIONI
INGOMBRO ø (mm)
620 x 150/275 h**CARRELLO PORTAFUSTI CON VASCA CIRCOLARE**

in lamiera di acciaio a tenuta stagna per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli. Portata Kg. 300. **Blu RAL 5010.**